

Fiches RCP par spécialité

DIGESTIF

Mars 2018

- Fiche colorectal
- Fiche biliaire
- Fiche estomac
- Fiche œsophage
- Fiche pancréas

Fiche RCP colorectal

Localisations CIM10 liées à la fiche colorectal

- C180 : Tumeur maligne du cæcum
- C181 : Tumeur maligne de l'appendice
- C182 : Tumeur maligne du côlon ascendant
- C183 : Tumeur maligne de l'angle droit du côlon
- C184 : Tumeur maligne du côlon transverse
- C185 : Tumeur maligne de l'angle gauche du côlon
- C186 : Tumeur maligne du côlon descendant
- C187 : Tumeur maligne du côlon sigmoïde
- C188 : Tumeur maligne à localisations contiguës du côlon
- C189 : Tumeur maligne du côlon, sans précision
- C189+0 : Syndrome de Lynch
- C189+8 : Tumeurs malignes du côlon, autres et non précisées
- C19 : Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne
- C218 : Tumeur maligne à localisations contiguës du rectum, de l'anus et du canal anal
- C20 : Tumeur maligne du rectum

Ouverture de la fiche RCP Colorectal suite à la sélection de l'une des localisations ci-dessus

Présentation

Fiche RCP actuelle

↓ Diagnostic du cancer	
↓ Antécédents et pathologies associées	+
↓ Etat clinique	+
↓ Comptes rendus d'examens paracliniques	+
↓ Anapath et stade pathologique	+
↓ Traitements	+
↓ Synthèse	+

Nouveaux champs ou champs retravaillés
comportant des données spécifiques

Nouvelle fiche RCP

→ Diagnostic du cancer	
↓ Antécédents et pathologies associées	+
↓ Etat clinique	+
↓ Comptes rendus d'examens paracliniques	+
↓ Anapath et stade pathologique	+
↓ Analyse moléculaire et oncogénétique	+
↓ Traitements	+
↓ Synthèse	+

Anapath et stade pathologique

Nouvelle présentation

↓ DONNEES DE L'ANAPATH

Tumeur*

Date de l'examen*

Pas de prélèvement réalisé ☐

Type de prélèvement

Site du prélèvement ☐ Primitif ☐ Ganglion locorégional ☐ Métastase

Commentaires

Pièce jointe

↓ STADE PATHOLOGIQUE

Stade pathologique - Version 7

Stade pathologique ☐ p ☐ yp

Qualité de la résection

Emboles vasculaires ☐ Oui ☐ Non ☐ Ne sait pas

Engainements périnerveux ☐ Oui ☐ Non ☐ Ne sait pas

Perforation ☐ Oui ☐ Non ☐ Ne sait pas

Polypes synchrones ☐ Oui ☐ Non ☐ Ne sait pas

Commentaires

→ TUMOROTHEQUE

↓ STADE PATHOLOGIQUE

Stade pathologique - Version 7

Stade pathologique ☒ p ☐ yp

pT pN M

↓ STADE PATHOLOGIQUE

Stade pathologique - Version 7

Stade pathologique ☐ p ☒ yp

ypT ypN M

Emboles vasculaires ☒ Oui ☐ Non ☐ Ne sait pas

Engainements périnerveux ☒ Oui ☐ Non ☐ Ne sait pas

Analyse moléculaire et oncogénétique

The diagram illustrates a form for 'Analyse moléculaire et oncogénétique'. The main form includes fields for 'Examen*', 'Date*', 'Conclusion', and 'Pièce jointe'. Two detailed views of the 'Examen*' field are shown, connected by red arrows.

Main Form:

- Analyse moléculaire et oncogénétique**
- Examen***: ☐ Anomalie moléculaire somatique ☐ Test génétique
- Date***:
- Conclusion**:
- Pièce jointe**: Ajouter une pièce jointe

View 1 (Anomalie moléculaire somatique):

- Analyse moléculaire et oncogénétique**
- Examen***: ☒ Anomalie moléculaire somatique ☐ Test génétique
- Date***:
- Options**:
 - Mutation BRAF
 - Mutation KRAS
 - Mutation NRAS
 - MSI/MSS
 - Autre

View 2 (Test génétique):

- Analyse moléculaire et oncogénétique**
- Examen***: ☐ Anomalie moléculaire somatique ☒ Test génétique
- Date***:
- Options**:
 - Mutation DPD
 - Polymorphisme UGT1A1
 - Autre

Fiche RCP estomac

Localisations CIM10 liées à la fiche estomac

- C169+8 : Tumeurs malignes de l'estomac, autres et non précisées
- C160 : Tumeur maligne du cardia
- C161 : Tumeur maligne du fundus
- C162 : Tumeur maligne du corps de l'estomac
- C163 : Tumeur maligne de l'antrum pylorique
- C164 : Tumeur maligne du pylore
- C165 : Tumeur maligne de la petite courbure de l'estomac, sans précision
- C166 : Tumeur maligne de la grande courbure de l'estomac, sans précision
- C168 : Tumeur maligne à localisations contiguës de l'estomac
- C169 : Tumeur maligne de l'estomac, sans précision
- C169+0 : Tumeur maligne de l'estomac, familiale liée au gène CDH 1

Ouverture de la fiche RCP Estomac suite à la sélection de l'une des localisations ci-dessus

Présentation

Fiche RCP actuelle

↓ Diagnostic du cancer	
↓ Antécédents et pathologies associées	+
↓ Etat clinique	+
↓ Comptes rendus d'examens paracliniques	+
↓ Anapath et stade pathologique	+
↓ Traitements	+
↓ Synthèse	+

Nouveaux champs ou champs retravaillés
comportant des données spécifiques

Nouvelle fiche RCP

→ Diagnostic du cancer	
↓ Antécédents et pathologies associées	+
↓ Etat clinique	+
↓ Comptes rendus d'examens paracliniques	+
↓ Anapath et stade pathologique	+
↓ Analyse moléculaire et oncogénétique	+
↓ Traitements	+
↓ Synthèse	+

Diagnostic

Nouvelle présentation

↓ DONNEES DE LA TUMEUR

Localisation*

Tumeur neuroendocrine

Coté

Date du diagnostic*

Circonstance de découverte

Histoire de la maladie

Attention : Ne localisez pas ici de métastase.
Ne rentrez que la localisation de la tumeur primitive

^

Dictionnaire des localisations

Tumeur maligne du cardia

☐ Oui ☐ Non ☒ Non spécifié

↓ DONNEES DU STADE CLINIQUE

Stade clinique TNM - Version 7

Stade clinique TNM

T ?

N ?

M ?

Stade clinique usTNM

usT

usN

M

Commentaire

Anapath et stade pathologique

Nouvelle présentation

↓ DONNEES DE L'ANAPATH

Tumeur*

Tumeurs malignes de l'estomac, autres et non précisées

Date de l'examen*

Pas de prélèvement réalisé

☐

Type de prélèvement

Site du prélèvement

☐ Primitif ☐ Ganglion locorégional ☐ Métastase

Commentaires

Pièce jointe

Ajouter une pièce jointe

↓ STADE PATHOLOGIQUE

Stade pathologique - Version 7

Stade pathologique

☐ p ☐ yp

Qualité de la résection

Emboles vasculaires

☐ Oui ☐ Non ☐ Ne sait pas

Engainements périnerveux

☐ Oui ☐ Non ☐ Ne sait pas

Commentaires

→ TUMOROTHEQUE

↓ STADE PATHOLOGIQUE

Stade pathologique - Version 7

Stade pathologique

☒ p ☐ yp

pT

?

pN

?

M

?

↓ STADE PATHOLOGIQUE

Stade pathologique - Version 7

Stade pathologique

☐ p ☒ yp

ypT

?

ypN

?

M

?

Emboles vasculaires

☒ Oui ☐ Non ☐ Ne sait pas

Engainements périnerveux

☒ Oui ☐ Non ☐ Ne sait pas

Analyse moléculaire et oncogénétique

Analyse moléculaire et oncogénétique

Date*

Anomalie moléculaire somatique 

Conclusion

Pièce jointe

Analyse moléculaire et oncogénétique

Date*

Anomalie moléculaire somatique 

Conclusion

Pièce jointe

Fiche RCP pancréas/ biliaire/ oesophage

Localisations CIM10 liées aux fiches

Pancréas	Biliaire	Œsophage
C250 : Tumeur maligne de la tête du pancréas C251 : Tumeur maligne du corps du pancréas C252 : Tumeur maligne de la queue du pancréas C253 : Tumeur maligne du canal pancréatique C254 : Tumeur maligne du pancréas endocrine C254+0 : Tumeur maligne du pancréas endocrine avec néoplasie endocrine multiple de type I [NEM 1] C254+8 : Tumeur maligne du pancréas endocrine, autre et non précisée C257 : Tumeur maligne d'autres parties du pancréas C258 : Tumeur maligne à localisations contiguës du pancréas C259 : Tumeur maligne du pancréas, sans précision C259+0 : Tumeur maligne du pancréas, familiale C259+8 : Tumeur maligne du pancréas, autre et non précisée	C240 : Tumeur maligne du canal biliaire extra-hépatique C241 : Tumeur maligne de l'ampoule de Vater C248 : Tumeur maligne à localisations contiguës des voies biliaires C249 : Tumeur maligne des voies biliaires, sans précision C23 : Tumeur maligne de la vésicule biliaire	C150 : Tumeur maligne de l'oesophage cervical C151 : Tumeur maligne de l'oesophage thoracique C152 : Tumeur maligne de l'oesophage abdominal C153 : Tumeur maligne du tiers supérieur de l'oesophage C154 : Tumeur maligne du tiers moyen de l'oesophage C155 : Tumeur maligne du tiers inférieur de l'oesophage C158 : Tumeur maligne à localisations contiguës de l'oesophage C159 : Tumeur maligne de l'oesophage, sans précision
Ouverture des fiches RCP Pancréas, Biliaire ou œsophage suite à la sélection de l'une des localisations ci-dessus		

Présentation

Fiche RCP actuelle

↓ Diagnostic du cancer	
↓ Antécédents et pathologies associées	+
↓ Etat clinique	+
↓ Comptes rendus d'examens paracliniques	+
↓ Anapath et stade pathologique	+
↓ Traitements	+
↓ Synthèse	+

Nouveaux champs ou champs retravaillés
comportant des données spécifiques

Nouvelle fiche RCP

→ Diagnostic du cancer	
↓ Antécédents et pathologies associées	+
↓ Etat clinique	+
↓ Comptes rendus d'examens paracliniques	+
↓ Anapath et stade pathologique	+
↓ Analyse moléculaire et oncogénétique	+
↓ Traitements	+
↓ Synthèse	+

Diagnostic uniquement pancréas

Nouvelle présentation

↓ DONNEES DE LA TUMEUR

Localisation*

Tumeur neuroendocrine

Coté

Date du diagnostic*

Circonstance de découverte

Histoire de la maladie

Attention : Ne localisez pas ici de métastase.
Ne rentrez que la localisation de la tumeur primitive

^

Dictionnaire des localisations

Tumeur maligne du pancréas, sans précision

☐ Oui

☐ Non

☒ Non spécifié

↓ DONNEES DU STADE CLINIQUE

Stade clinique TNM - Version 7

Stade clinique T ? N ? M ?

Envahissements vasculaires

Commentaire

☐ Oui

☐ Non

☐ Ne sait pas

Anapath et stade pathologique uniquement pancréas/biliaire

Nouvelle présentation

↓ DONNEES DE L'ANAPATH

Tumeur*

Tumeur maligne de la vésicule biliaire

Date de l'examen*

Pas de prélèvement réalisé

☐

Type de prélèvement

Site du prélèvement

☐ Primitif ☐ Ganglion locorégional ☐ Métastase

Commentaires

Pièce jointe

Ajouter une pièce jointe

↓ STADE PATHOLOGIQUE

Stade pathologique - Version 7

Stade pathologique

pT ? pN ? M ?

Qualité de la résection

Emboles vasculaires

☐ Oui ☐ Non ☐ Ne sait pas

Engainements périnerveux

☐ Oui ☐ Non ☐ Ne sait pas

Infiltrations structures de voisinage

☐ Oui ☐ Non ☐ Ne sait pas

Commentaires

→ TUMOROTHEQUE

Emboles vasculaires

☒ Oui ☐ Non ☐ Ne sait pas

Engainements périnerveux

☒ Oui ☐ Non ☐ Ne sait pas

Infiltrations structures de voisinage

☒ Oui ☐ Non ☐ Ne sait pas

Anapath et stade pathologique uniquement oesophage

Nouvelle présentation

The image shows a screenshot of a medical form titled "DONNEES DE L'ANAPATH" and "STADE PATHOLOGIQUE - Version 7". The form is divided into two main sections. The first section, "DONNEES DE L'ANAPATH", contains fields for "Tumeur*", "Date de l'examen*", "Pas de prélèvement réalisé", "Type de prélèvement", "Site du prélèvement", and "Commentaires". The second section, "STADE PATHOLOGIQUE", contains fields for "Stade pathologique", "Qualité de la résection", "Emboles vasculaires", and "Engainements périnerveux".

Red circles and arrows highlight a new presentation of the form. The circles are around the "Stade pathologique" field in the "DONNEES DE L'ANAPATH" section and the "Emboles vasculaires" and "Engainements périnerveux" fields in the "STADE PATHOLOGIQUE" section. The arrows point from these circles to the corresponding fields in the "STADE PATHOLOGIQUE" section on the right.

DONNEES DE L'ANAPATH

Tumeur* Tumeur maligne de l'oesophage, sans précision

Date de l'examen*

Pas de prélèvement réalisé ☐

Type de prélèvement

Site du prélèvement ☐ Primitif ☐ Ganglion locorégional ☐ Métastase

Commentaires

Pièce jointe Ajouter une pièce jointe

STADE PATHOLOGIQUE - Version 7

Stade pathologique ☒ p ☐ yp

pT ? pN ? M ?

STADE PATHOLOGIQUE - Version 7

Stade pathologique ☐ p ☒ yp

ypT ? ypN ? M ?

STADE PATHOLOGIQUE - Version 7

Emboles vasculaires ☒ Oui ☐ Non ☐ Ne sait pas

Engainements périnerveux ☒ Oui ☐ Non ☐ Ne sait pas

Commentaires

→ TUMOROTHEQUE

Analyse moléculaire et oncogénétique pour pancréas/biliaire/oesophage

Analyse moléculaire et oncogénétique

Date : * 

Conclusion *

Pièce jointe [Ajouter une pièce jointe](#)

Contacts

**Pour toute question ou complément d'information,
vous pouvez contacter votre 3C**

**Coordonnées des 3C disponibles sur :
<https://www.oncopl.fr/organisation-regionale>**