

Fiches RCP par spécialité

Endocrinologie

Mars 2018

- Fiche thyroïde CMT
- Fiche thyroïde souche folliculaire (ou autre)
- Fiche corticosurréalome
- Fiche Phéo/PGL

Fiche RCP thyroïde CMT

(carcinome médullaire thyroïdien)

Localisation CIM10 liée à la fiche thyroïde CMT

↓ DONNEES DE LA TUMEUR

Attention : Ne localisez pas ici de métastase.
Ne rentrez que la localisation de la tumeur primitive

Localisation*

Dictionnaire des localisations

Recherche par chapitre CIM10

Recherche par mots clefs

Cancers Tumeur in situ/bénigne

- + DERMATOLOGIE
- + DIGESTIF
- + ENDOCRINOLOGIE
- + GANGLIONS
- + GYNECOLOGIE
- + HEMATOLOGIE
- + MAL DEFINIE
- + NEUROLOGIE
- + OPHTALMOLOGIE
- + ORL
- + OS, TISSUS MOUS
- + PEDIATRIQUE
- + PRIMITIF INCONNU
- + PRIMITIF MULTIPLE SYNCHRONE
- + SENOLOGIE
- + THORACIQUE
- + UROLOGIE

Code	Libelle
<input checked="" type="radio"/> C73	Tumeur maligne de la thyroïde

↓ DONNEES DE LA TUMEUR

Localisation*

Tumeur maligne de la thyroïde

Oui Non Non spécifié

souche folliculaire

carcinome médullaire thyroïdien

Autre

Coté

Date du diagnostic*

Circonstance de découverte

Histoire de la maladie

① Ouverture du champ "Type de cancer" suite à la sélection du code CIM 10 : C73 tumeur maligne de la thyroïde

② Ouverture de la fiche RCP " Thyroïde CMT " si la case "carcinome médullaire thyroïdien" est cochée

Présentation

Fiche RCP actuelle

- ↓ Diagnostic du cancer
- ↓ Antécédents et pathologies associées +
- ↓ Etat clinique +
- ↓ Comptes rendus d'examens paracliniques +
- ↓ Anapath et stade pathologique +
- ↓ Traitements +
- ↓ Synthèse +

Nouvelle fiche RCP

- ↓ Diagnostic du cancer
- ↓ Antécédents et pathologies associées +
- ↓ Etat clinique +
- ↓ Comptes rendus d'examens paracliniques +
- ↓ Anapath et stade pathologique +
- ↓ Analyse moléculaire et oncogénétique +
- ↓ Traitements +
- ↓ Synthèse +

Nouveaux champs ou champs retravaillés
comportant des données spécifiques

Diagnostic du cancer

Nouvelle présentation

↓ DONNEES DE LA TUMEUR

 Attention : Ne localisez pas ici de métastase.
Ne rentrez que la localisation de la tumeur primitive

Localisation* **Dictionnaire des localisations**

Tumeur maligne de la thyroïde

Tumeur neuroendocrine Oui Non Non spécifié

Type de cancer* souche folliculaire
 carcinome médullaire thyroïdien
 Autre

Coté

Date du diagnostic*

Circonstance de découverte

Histoire de la maladie

↓ DONNEES SPECIFIQUES THYROIDE CMT

Syndrome Tumoral Oui Non Ne sait pas

Syndrome sécrétoire Oui Non Ne sait pas

Incidentalome Oui Non Ne sait pas

Dépistage sur prédisposition génétique Oui Non Ne sait pas

↓ DONNEES DU STADE CLINIQUE

 Stade clinique TNM - Version 7

Stade clinique T N M

Commentaire

Analyse moléculaire et oncogénétique

The diagram illustrates a form for 'Analyse moléculaire et oncogénétique' with three zoomed-in views of the 'Examen*' field. Red arrows indicate the zoomed views correspond to the selected radio button in the main form.

Main Form:

- Analyse moléculaire et oncogénétique**
- Examen***
 - Anomalie moléculaire somatique ?
 - Mutation germinale ?
- Date*** [Date picker]
- Conclusion** [Text area]
- Pièce jointe** [Ajouter une pièce jointe]

Zoomed View 1 (Top Right):

- Analyse moléculaire et oncogénétique**
- Examen***
 - Anomalie moléculaire somatique ?
 - Mutation germinale ?
- Date*** [Date picker]
- Dropdown menu: Mutation RET, Autre

Zoomed View 2 (Bottom Right):

- Analyse moléculaire et oncogénétique**
- Examen***
 - Anomalie moléculaire somatique ?
 - Mutation germinale ?
 - Cas index
 - Cas apparenté
- Date*** [Date picker]
- Dropdown menu: Mutation RET, Autre

Fiche RCP thyroïde souche folliculaire (ou « Autre »)

Localisation CIM10 liée à la fiche thyroïde souche folliculaire (ou « Autre »)

↓ DONNEES DE LA TUMEUR

Attention : Ne localisez pas ici de métastase.
Ne rentrez que la localisation de la tumeur primitive

Localisation*

Recherche par chapitre CIM10

Recherche par mots clefs

Dictionnaire des localisations

Cancers Tumeur in situ/bénigne

- + DERMATOLOGIE
- + DIGESTIF
- + ENDOCRINOLOGIE
- + GANGLIONS
- + GYNECOLOGIE
- + HEMATOLOGIE
- + MAL DEFINIE
- + NEUROLOGIE
- + OPHTALMOLOGIE
- + ORL
- + OS, TISSUS MOUS
- + PEDIATRIQUE
- + PRIMITIF INCONNU
- + PRIMITIF MULTIPLE SYNCHRONE
- + SENOLOGIE
- + THORACIQUE
- + UROLOGIE

Code	Libelle
<input checked="" type="radio"/> C73	Tumeur maligne de la thyroïde

↓ DONNEES DE LA TUMEUR

Localisation*

Tumeur neuroendocrine

Type de cancer* 1

Coté

Date du diagnostic*

Circonstance de découverte

Histoire de la maladie

Tumeur maligne de la thyroïde

Oui Non Non spécifié

souche folliculaire 2

carcinome médullaire thyroïdien

Autre 2

1 Ouverture du champ "Type de cancer" suite à la sélection du code CIM 10 : C73 tumeur maligne de la thyroïde

2 Ouverture de la fiche RCP "Thyroïde souche folliculaire" si la case "souche folliculaire" ou la case "autre" est cochée

Présentation

Fiche RCP actuelle

↓ Diagnostic du cancer	
↓ Antécédents et pathologies associées	+
↓ Etat clinique	+
↓ Comptes rendus d'examens paracliniques	+
↓ Anapath et stade pathologique	+
↓ Traitements	+
↓ Synthèse	+

Nouveaux champs ou champs retravaillés
comportant des données spécifiques

Nouvelle fiche RCP

↓ Diagnostic du cancer	
↓ Données liées à la pathologie	+
↓ Antécédents et pathologies associées	+
↓ Etat clinique	+
↓ Comptes rendus d'examens paracliniques	+
↓ Anapath et stade pathologique	+
↓ Analyse moléculaire et oncogénétique	+
↓ Traitements	+
↓ Synthèse	+

Diagnostic

Nouvelle présentation

↓ **DONNEES DE LA TUMEUR**

 Attention : Ne localisez pas ici de métastase.
Ne rentrez que la localisation de la tumeur primitive

Localisation* **Dictionnaire des localisations**

Tumeur maligne de la thyroïde

Tumeur neuroendocrine
 Oui Non Non spécifié

Type de cancer*
 souche folliculaire
 carcinome médullaire thyroïdien
 Autre

Coté

Date du diagnostic*

Circonstance de découverte

Histoire de la maladie

↓ **DONNEES SPECIFIQUES THYROIDE**

Syndrome Tumoral Oui Non Ne sait pas

Syndrome sécrétoire Oui Non Ne sait pas

Incidentalome Oui Non Ne sait pas

↓ **DONNEES DU STADE CLINIQUE**

 Stade clinique TNM - Version 7

Stade clinique T N M

Commentaire

Données liées à la pathologie

Données liées à la pathologie	
Date*	<input type="text"/> 
Thyroglobuline sous LT4	<input type="text"/> TSH en regard <input type="text"/>
Thyroglobuline sous rhTSH	<input type="text"/> TSH en regard <input type="text"/>
Thyroglobuline en défréation	<input type="text"/> TSH en regard <input type="text"/>
Ac anti-thyroglobuline	<input type="text"/> (<i>nombre/unité/norme</i>)
Temps de doublement	<input type="text"/> (<i>mois</i>)
Commentaires	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px; width: 100%;"></div>
Pièce jointe	Ajouter une pièce jointe

Anapath et stade pathologique

Nouvelle présentation

↓ DONNEES DE L'ANAPATH

Tumeur*

Date de l'examen*

Pas de prélèvement réalisé

Type

Sous type agressif

Invasion vasculaire Oui Non

Type de prélèvement

Site du prélèvement Primitif Ganglion locorégional Métastase

Code ADICAP

Commentaires

Pièce jointe

↓ STADE PATHOLOGIQUE

Stade pathologique - Version 7

Stade pathologique pT pN M

Qualité de la résection

Dépassement de la capsule thyroïdienne Oui Non

Extension extra thyroïdienne focale et minimale Oui Non

Rupture de la capsule de l'adénopathie Oui Non

Taille de la localisation ganglionnaire métastatique la plus volumineuse Infracentimétrique Supracentimétrique

Commentaires

→ TUMOROTHEQUE

Type

- Papillaire
- Vésiculaire
- Peu différencié
- Anaplasique
- Ne sait pas

Sous type agressif

- Sclérosant diffus
- Cellules hautes
- Cellules claires
- Cellules cylindriques
- Autre

Analyse moléculaire et oncogénétique

Analyse moléculaire et oncogénétique

Date*

Anomalie moléculaire somatique

Conclusion

Pièce jointe

Analyse moléculaire et oncogénétique

Date*

Anomalie moléculaire somatique

Conclusion

- Mutation BRAF
- Translocation ALK
- Mutation NTRK
- Autre

Fiche RCP corticosurrénalome

Localisation CIM10 liée à la fiche

- C740 : Tumeur maligne du cortex de la surrénale

→ Ouverture de la fiche RCP corticosurréalome suite à la sélection de la localisation ci-dessus

Présentation

Fiche RCP actuelle

↓ Diagnostic du cancer	
↓ Antécédents et pathologies associées	+
↓ Etat clinique	+
↓ Comptes rendus d'examens paracliniques	+
↓ Anapath et stade pathologique	+
↓ Traitements	+
↓ Synthèse	+

Nouveaux champs ou champs retravaillés
comportant des données spécifiques

Nouvelle fiche RCP

↓ Diagnostic du cancer	
↓ Données liées à la pathologie	+
↓ Antécédents et pathologies associées	+
↓ Etat clinique	+
↓ Comptes rendus d'examens paracliniques	+
↓ Anapath et stade pathologique	+
↓ Analyse moléculaire et oncogénétique	+
↓ Traitements	+
↓ Synthèse	+

Diagnostic

Nouvelle présentation

↓ DONNEES DE LA TUMEUR

 Attention : Ne localisez pas ici de métastase.
Ne rentrez que la localisation de la tumeur primitive

Localisation* **Dictionnaire des localisations**

Tumeur maligne du cortex de la surrénale

Tumeur neuroendocrine Oui Non Non spécifié

Coté

Date du diagnostic*

Circonstance de découverte

Histoire de la maladie

↓ DONNEES SPECIFIQUES CORTICOSURRÉNALES

Syndrome tumoral Oui Non

Syndrome sécrétoire Oui Non

Incidentalome Oui Non

Dépistage sur prédisposition génétique Oui Non

↓ DONNEES DU STADE CLINIQUE

 Stade clinique TNM - Version 7

Stade clinique T ? N ? M ?

Commentaire

Données liées à la pathologie

Données liées à la pathologie

Date* 

NB : nombre/unité/norme

Cortisol

CLU

Freinage minute

Androgènes

Testostérone

SDHEA

Delta4
androstènedione

Estradiol

Précurseurs stéroïdogenèse

17 OH P

Composé S

Commentaires

Pièce jointe

Ajouter une pièce jointe

Anapath et stade pathologique

Nouvelle présentation

↓ DONNEES DE L'ANAPATH

Tumeur*

Date de l'examen*

Pas de prélèvement réalisé

Type de prélèvement

Site du prélèvement Primitif Ganglion locorégional Métastase

Code ADICAP

Commentaires

Pièce jointe

↓ STADE PATHOLOGIQUE

Stade pathologique - Version 7

Stade pathologique pT ? pN ? M ?

Score ENSAT

Qualité de la résection

Ki 67 <10% ≥10%

Score de Weiss

- Grade nucléaire 3 ou 4 de Fühmann
- Index >5 mitoses pour 50 champs à un grossissement de 400
- Mitoses atypiques
- Cellules éosinophiles majoritaires, moins de 25% de cellules claires
- Architecture diffuse dans plus de 33% de la tumeur
- Nécrose
- Invasion veineuse
- Invasion des sinusoides
- Invasion capsulaire

Commentaires

→ TUMOROTHEQUE

Score ENSAT

- Stade I
- Stade II
- Stade III
- Stade IV

Ki 67 <10% ≥10%

Si ≥10%, précisez

Score de Weiss

- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Analyse moléculaire et oncogénétique

Analyse moléculaire et oncogénétique

Examen* Anomalie moléculaire somatique ⓘ Mutation germinale ⓘ

Date* ⓘ

Conclusion

Pièce jointe

Anomalie moléculaire somatique ⓘ

Mutation germinale ⓘ

Mutation P53
Autre

Fiche RCP Phéo/PGL

(phéochromocytomes-paragangliomes)

Localisations CIM10 liées à la fiche

- C755 : Tumeur maligne du glomus aortique et autres paraganglions
- C741 : Tumeur maligne de la médullosurrénale

→ Ouverture de la fiche RCP Phéo/PGL suite à la sélection de l'une des localisations ci-dessus

Présentation

Fiche RCP actuelle

↓ Diagnostic du cancer	
↓ Antécédents et pathologies associées	+
↓ Etat clinique	+
↓ Comptes rendus d'examens paracliniques	+
↓ Anapath et stade pathologique	+
↓ Traitements	+
↓ Synthèse	+

Nouveaux champs ou champs retravaillés
comportant des données spécifiques

Nouvelle fiche RCP

↓ Diagnostic du cancer	
↓ Données liées à la pathologie	+
↓ Antécédents et pathologies associées	+
↓ Etat clinique	+
↓ Comptes rendus d'examens paracliniques	+
↓ Anapath et stade pathologique	+
↓ Analyse moléculaire et oncogénétique	+
↓ Traitements	+
↓ Synthèse	+

Diagnostic

Nouvelle présentation

↓ DONNEES DE LA TUMEUR	
	 Attention : Ne localisez pas ici de métastase. Ne rentrez que la localisation de la tumeur primitive
Localisation*	<div style="border: 1px solid #005596; padding: 2px;"> Dictionnaire des localisations</div> <div style="border: 1px solid #005596; padding: 2px;">Tumeur maligne du glomus aortique et autres paraganglions</div>
Tumeur neuroendocrine	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input checked="" type="radio"/> Non spécifié
Coté	<input type="text"/>
Date du diagnostic*	<input type="text"/> 
Circonstance de découverte	<input type="text"/>
Histoire de la maladie	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px;"></div>
↓ DONNEES SPECIFIQUES PHEO/PGL	
Syndrome Tumoral	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
Syndrome sécrétoire	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
Incidentalome	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
Dépistage sur prédisposition génétique	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
↓ DONNEES DU STADE CLINIQUE	
	 Stade clinique TNM - Version 7
Stade clinique	T <input type="text" value="?"/> N <input type="text" value="?"/> M <input type="text" value="?"/>
Commentaire	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 80px;"></div>

Données liées à la pathologie

Données liées à la pathologie

Date* 

Dérivés méthoxylés plasmatiques libres (nombre/unité/norme)

métanéphrines

normétanéphrines

Chromogranine A

Dérivés méthoxylés urinaires des 24h + créatininurie des 24h (nombre/unité/norme)

métanéphrines

normétanéphrines

3 orthométhyl dopa

Créatininurie des 24h

Commentaires

Pièce jointe

Ajouter une pièce jointe

Anapath et stade pathologique

Nouvelle présentation

↓ DONNEES DE L'ANAPATH

Tumeur*

Date de l'examen*

Pas de prélèvement réalisé

Type de prélèvement

Site du prélèvement Primitif Ganglion locorégional Métastase

Code ADICAP

Commentaires

Pièce jointe [Ajouter une pièce jointe](#)

↓ STADE PATHOLOGIQUE

Stade pathologique - Version 7

Stade pathologique pT pN M

Qualité de la résection

Ki 67 max (%)

Score de PASS

Commentaires

→ TUMOROTHEQUE

Analyse moléculaire et oncogénétique

Analyse moléculaire et oncogénétique

Examen* Anomalie moléculaire somatique Mutation germinale

Date*

Conclusion

Pièce jointe

Anomalie moléculaire somatique Mutation germinale Cas index Cas apparenté

Mutation SDH
Autre

Mutation SDHB
Autre mutation SDH
Mutation VHL
Mutation RET
Mutation NF1
Mutation MAX
Mutation TMEM127
Mutation HIF
Autre

Contacts

**Pour toute question ou complément d'information,
vous pouvez contacter votre 3C**

**Coordonnées des 3C disponibles sur :
<https://www.oncopl.fr/organisation-regionale>**