

Archimaid

Annuaire de ReCHerche clinique Médicale d'Aide à l'Inclusion et l'aDressage en cancérologie

Utilisation en pratique clinique

Dr LIGEZA POISSON

Oncologue médical

Problématique initiale



Pour les patients

Favoriser accès patients aux essais clinique

Dans le respect de leur qualité de vie

Limiter les déplacements en privilégier les centres de proximité



Pour le praticien

Disposer d'un accès simple, rapide et pertinent à l'information

liste des essais cliniques existants, informations minimales nécessaires, actualisée, correspondants accessibles

Et cela au moyen d'un outil simple et ergonomique

Premier outil



simple fichier Excel des essais existants de la région

Avantage : simple (menu déroulant), actualisation régulière, info minimale disponibles

Inconvénient : peu ergonomique, nombre d'informations limitées, non évolutif, module de recherche limité

A toute fois répondu a une demande : test par organe débuté en digestif et plébiscité par les praticiens
finalement étendu a tous les organes (dermatologie, hématologie, thorax , urologie, sénologie)

C3 Annuaire "Accès rapide" des Essais Cliniques en oncologie dermatologique des Pays de la Loire

Annuaire "Accès rapide" des Essais Cliniques en oncologie dermatologique des Pays de la Loire

Dernière mise à jour le : 10/04/2025

Type	Acronyme	Intitulé	Phase	Pathologie	Promoteur	Ligne thérapeutique	Traitement	Etat des inclusion	Commentaires	Lien vers Clinical Trial	Dpt	Centre investigateur	Investigateur principal	ARC référent
Mélanome	PICASSO	Essai prospectif randomisé évaluant la tolérance et le bénéfice clinique de la transplantation hépatique chez les patients atteints de mélanomes, traités par inhibiteurs de CTLA-4 et de PD1	II	Mélanome stade III ou IV	APHP	Curatif 1ère ligne d'immunothérapie	MaaT013 (transplantation hépatique) vs MaaT013 placebo	En cours	Uniquement dans la cohorte recueil de selles = Plus d'inclusion possible dans la cohorte thérapeutique avec le MaaT013	[s.infoa]	44	CHU Nantes	Pr Gaëlle QUEREUX gaelle.quereux@chu-nantes.fr	Mme Caroline MONFORT caroline.monfort@chu-nantes.fr 02 40 08 31 31
Mélanome	KN-8701	Étude multicentrique de phase IIb en ouvert, en deux parties, visant à évaluer la sécurité, la tolérance, la pharmacocinétique et l'activité antitumorale du KN-2787 chez des patients atteints d'une tumeur solide exprimant une mutation BRAF	I	Mélanome stade III ou IV BRAF + (classe II ou III) ou NRAS +	KINNATE Biopharma Inc.	Curatif 1ère ligne de thérapie ciblée	KIN-2787 (pan RAF inhibiteur)	En cours	Inclusions sur liste d'attente Cohorte 5 : phase d'extension, association KN-2787 150 mg BID + Binimetinib 15 mg BID (NRAS ou BRAF classe II)	[s.infoa]	44	CHU Nantes	Pr Gaëlle QUEREUX gaelle.quereux@chu-nantes.fr	Mme Morane THABOT morane.thabot@chu-nantes.fr 02 40 08 31 31
Mélanome	R3767-ONC-2011	Étude de phase III visant à évaluer le fianlimab (REGN3767, anti-LAG-3) + cémpimab par rapport au pembrolizumab chez des patients atteints d'un mélanome localement avancé ou métastatique non résectable, antérieurement non traité	III	Mélanome stade III ou IV	REGENERON	Curatif 1ère ligne	Cémpimab + fianlimab (anti-LAG3) vs pembrolizumab vs cémpimab (fermeture du bras CEM)	En cours	Sauf pour les mélanomes acro-lentigineux ou muqueux	[s.infoa]	44	CHU Nantes	Pr Gaëlle QUEREUX gaelle.quereux@chu-nantes.fr	Mme Vanessa ROUSSELET vanessa.rousselet@chu-nantes.fr 02 40 08 31 31
Mélanome	R3767-ONC-2208	Essai péri-opératoire de phase 2 comparant le fianlimab et le cémpimab au pembrolizumab chez des patients atteints d'un mélanome résectable de stade III ou IV	II	Mélanome de stade III (Ib, IIC, IIC) ou stade IV (M1a, M1b, M1c)	REGENERON	Néoadjuvant le ligne	Cémpimab + fianlimab (anti-LAG3) vs cémpimab	En cours		[s.infoa]	44	CHU Nantes	Pr Gaëlle QUEREUX gaelle.quereux@chu-nantes.fr	Mme Morane THABOT morane.thabot@chu-nantes.fr 02 40 08 31 31
Mélanome	AGEN C-800-23	Étude de phase II, à plusieurs cohortes et en ouvert, visant à évaluer le botenslimab (AGEN181) dans le traitement du mélanome avancé réfractaire à un précédent traitement par un inhibiteur de points de contrôle	II	Mélanome stade III ou IV	Agenus Inc.	Curatif 2ème ligne après échec immunothérapie	Botenslimab (anti-CTLA4)	Suspendus		[s.infoa]	44	CHU Nantes	Pr Gaëlle QUEREUX gaelle.quereux@chu-nantes.fr	Mme Caroline MONFORT caroline.monfort@chu-nantes.fr 02 40 08 31 31
Mélanome	MELLODY	Encorafenib plus binimetinib in patients with locally advanced, unresectable or metastatic BRAF V600-mutated melanoma. A French prospective, longitudinal observational study (MELLODY). A study in collaboration with the GCC (Groupe de Cancérologie Cutanée)	Obs	Mélanome stade III ou IV	Pierre Fabre	Curatif	Encorafenib + binimetinib	En cours	Jusqu'en 30/04/2025		44	CHU Nantes	Pr Gaëlle QUEREUX gaelle.quereux@chu-nantes.fr	Mme Caroline MONFORT caroline.monfort@chu-nantes.fr 02 40 08 31 31
		Étude randomisée, en double aveugle, en groupes parallèles, visant à comparer la												

Annuaire régional Dermato Cancé

Evolution de l'outil nécessaire



- garder une simplicité d'utilisation
- plus d'ergonomie
- avec toujours une notion de proximité régionale
- garder la notion d'actualisation régulière et donc de pertinence de l'outil

← → ↻ archimaid.fr/recherche/home?terrid=5 ★ 📁 ⬇️ 🌐 ⋮

🗄️ | 📁 Professionnel | 📁 Personnel | 📁 Portail Orange | Offr... 📰 News | 📁 Importés | 📄 Adobe Acrobat

ARCH+MAID ACCUEIL RECHERCHE ARBRES DÉCISIONNELS ACTUALITÉS ADRESSAGE BOÎTE À OUTILS NEWSLETTER À PROPOS CONTACT ➡

RECHERCHER DES ÉTUDES

Spécialité ▼

Localisation ▼

Nom, titre, NCT ou ID d'une étude

Situation thérapeutique ▼

Stade ▼

Ligne ▼

Traitement ▼

Cadre réglementaire ▼

Phase ▼

Particularité de l'étude ▼

Pays de la Loire ✕ ▼

Centre investigateur ▼

Essai ouvert ✕ ▼

Recherche pour un patient

Âge

Sexe ▼

OMS ▼

[+ RECHERCHE AVANCÉE PAR LOCALISATION](#)

LANCER LA RECHERCHE

RÉINITIALISER

161 résultats correspondent à vos critères de recherche.

13 résultats concernent des essais "Toutes tumeurs solides". Les afficher: ☐

➕ 1/9 ➖

20 ▼

161

Quand est ce que je l'utilise?
Pour la consultation (avant, pendant), lors des RCP



Comment je l'utilise? –démonstration–

D'autres outils existent , complémentaires car nationaux, klineo (ergonomie identique 😊)